



Legendary Reliability™

Germany [[Ändern](#)] [AuftragsstatusEinkaufswagen anzeigen](#)[Startseite](#)[Produkte](#)[Support](#)[Service](#)[Selector](#)[Bezugsquellen](#)

APC Symmetra LX Battery Module

SYBT5

Geschätzter Einzelhandelspreis

* : **419,00 €**[Zum Warenkorb hinzufügen](#)[✉ Technische](#)[Informationen als E-Mail
versenden](#)[🖨 Druckansicht](#)[+ Weitere Bilder](#)**Inklusive:** Installationsanleitung**Standardlieferzeit:** Normalerweise auf
Lager

- [Technische Daten](#)
- [Produktübersicht](#)
- [Dokumentation](#)

Ausgang

Batterieausgangsspannung 120

Batterien und Überbrückungszeit

| | |
|-----------------------------------|---|
| Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 864 |
| Batterietype | Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher |
| Akkumontage | Batteriepatrone enthalten |
| Akkuhersteller | Panasonic |
| Expected Battery Life (years) | 3 - 5 |
| Akkuplatzierung | Interne Batterie |
| Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
| Akkublöcke pro Reihe | 10 |

Abmessungen

| | |
|-----------------|-----------|
| Nettogewicht | 29.09 KG |
| Maximale Höhe | 140.00 mm |
| Maximale Breite | 210.00 mm |
| Maximale Tiefe | 546.00 mm |
| Versandgewicht | 32.27 KG |
| Versandbreite | 286.00 mm |
| Versandhöhe | 385.00 mm |
| Versandtiefe | 750.00 mm |

Umgebung

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Betriebsbedingungen | 0 - 40 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 95% |
| Operating Elevation | 0-3000 Meter |
| Lagerungstemperatur | -15 - 45 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Storage Elevation | 0-4500 Meter |

Conformance

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Begutachtung | CSA,UL 1778 |
| Standardgarantie | 2 Jahre Reparatur oder Ersatz |

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Über APC](#)[Investoren](#)[APC als Arbeitgeber](#)[Pressemitteilung](#) [Feedback](#)[Kontakt](#)[Datenschutz](#)