



Synergy 21 Tira LED Flex DC24V/48W, blanco dual, 5m



| | |
|------------------------------|------------|
| kwh/1000h: | 48,00 |
| Lúmenes: | 3000 |
| Vatio: | 48,0 |
| Vida útil nominal: | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación: | 50000 |
| Temperatura ambiente óptima: | 25 °C |



Características técnicas:

- Alimentación: DC24V/2A/48W, 24W por color
- Temperatura termodinámica blanco cálido: 2900-3100K
- Temperatura termodinámica blanco frío: 5900-6800K
- Selección del color vía controlador entre 3000 - 7000K
- Número de LEDs: 600 SMD3528
- Flujo luminoso: 3000lm
- Dimensiones: 5000 x 10 x 2,5mm
- Se puede cortar cada 6 LEDs


Atributos

| Atributo | Valor |
|-----------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| Ampere: | 2 |
| CC oder CV: | CV |
| CRI: | >80 |
| Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |

| Atributo | Valor |
|-----------------------|----------------|
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip Breite: | 10 |
| LED Strip Höhe: | 2.50 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip kürzbar: | 50 |
| LED Strip Länge: | 5000 |
| Lichtfabe in Kelvin: | 3000-7000 |
| Lichtfarbe: | dual weiß, CCT |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000-7000 |
| Lichtfarbe Name: | dual weiß, CCT |
| Lumen: | 3000 |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Volt: | 24 |
| Peso: | 0.1 Kg |


Imágenes adicionales





SYNERGY 21

SYNERGY 21



Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|--|
| 85999 | Synergy 21 Controlador RGB-Blanco DC12/24V |
| 135731 | Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set |
| 97113 | Synergy 21 Controlador RF para tiras blanco dual 7,5A por ca |
| 98691 | Synergy 21 Controlador Táctil Blanco Dual DMX - WALL 2201, M |
| 124048 | Synergy 21 Controlador DMX 512 Esclavo RGBW 4*5A |

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|---|
| 157592 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer* |
| 158722 | Synergy 21 Mando a distancia *Milight/Miboxer* 4 zonas |
| 159413 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer* |
| 124648 | Mean Well LPV-100-24 Alimentación 24V/100W IP67 |
| 125198 | Mean Well LPV-150-24 Alimentación 24V/150W IP67 |
| 81741 | Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de |
| 81069 | Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo |
| 81068 | Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo |
| 174020 | Synergy 21 Panel 620x620 50W V2, Blanco DUAL, Kit |