


ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll PoE mit 4GB/16GB, RK3566 Android 11, black

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



EAN CODE



ALLinOne PC mit Rockchip RK3566 CPU und Android 11. 4GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar durch USB und SD-Karten. Auflösung 1200x800, PoE (Power over Ethernet).

Der RK3566 ist ein neuer Prozessor von Rockchip und eignet sich optimal für Visualisierungsdisplays und Multimedia-Anwendungen.

Der Power-Touch-Button an der Front kann per Software deaktiviert werden.

Update: Die Displays bekommen 4GB Arbeitsspeicher. Eine Alternative wäre aktuell die Artikelnummer 218543. 4GB Arbeitsspeicher/32GB Festspeicher.

OTA Update APK zum Download: [HIER!](#)

Model NO. ALLTAB-10RK3566A11PoE		
Product Type	10,1" POE	
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
	RAM	4GB
	ROM	16GB
	System	Android 11

Display	screen	10,1 Zoll IPS Panel
	resolution	1200x800 Wide viewing
	Contrast	1000
	Brightness	500nits
Network	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	POE
	Bluetooth	YES
	3G	Support external 3G USB dongle
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	Mini USB	Mini USB
	USB Host x 3	USB Host 3.0/2.0
	RJ-45	built in
	DC	DC input
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode – H.264/H.265/VP9 Video encode – 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support
	Wireless keyboard	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	2 million pixel camera
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adapter	12V/2A
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

Beschränkungen:

Die Tablets können nicht mit den Tablets der großen Marken verglichen werden. Das Android basiert auf AOSP. Apps aus dem Playstore können daher nicht immer funktionieren oder sind nur für Handys von den Entwicklern freigegeben. Das Gerät hat Root-Rechte.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abmessung:	259x178x21 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3566
Diagonale:	10;
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
Gewicht:	1.14 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
104257	VESA Wandhalterung Flepo - omicron-1 für Tablet, Monitore
146334	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 & 10 cm
186548	ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W) / Kunststoffgehäuse / "ALL0488v6"
112270	ALLNET PoE Injektor Gigabit / PoE & PoE+ & PoE & LT PoE (15,4W/30W/60W/90W) / Metallgehäuse / "ALL048900v2"

Art.-Nr.	Name
138516	ALLNET Switch smart managed 5 Port Gigabit 60W / 4x PoE+ / 1x LAN / Lüfterlos / "ALL-SG8245PM"
157678	ALLNET Touch Display Tablet zbh. Schrauben Set 8xM3 u. 8xM4 zur Befestigung an Vesa Halterung
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, schwarz. Bodenmontage
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, weiß. Bodenmontage
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm
194991	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen schwarz breit
194992	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen schwarz schmal
194993	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen, weiß breit
194994	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen silber schmal
195007	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Wandmontage Einbaurahmen für Unterputz/Hohlraum aufliegend
200553	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen, weiß schmal
200554	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen, silber breit
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standard 76mm Egston
200763	ALLNET Wireless AC 800Mbps USB WLAN Stick Dongle ALL-WA0300AC
210287	ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung -> 5,1mm x 2,1mm 1,5m
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
188381	ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE bt (15,4W/30W/95W) / Kunststoffgehäuse / "ALL0495BT"
158949	Rock Pi Kabel USB zbh. USB 3.0 Male Type A to A 1,5m

Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in unserem Shop zu entdecken.