

Synergy 21 LED Controller 0-10V *Milight/Miboxer*



Der **Single Color Controller für LED** bietet eine fortschrittliche und flexible Möglichkeit, Ihre Beleuchtung präzise zu steuern. Dieser Controller ist ideal für einfarbige LED-Streifen oder Panels und ermöglicht eine individuelle Anpassung Ihrer Lichtumgebung.

Die Steuerung erfolgt bequem mit einer **Funkfernbedienung** und/oder einem **WLAN Controller für iOS und Android**, die beide separat erhältlich sind (siehe Zubehör). Diese vielseitigen Steuerungsoptionen bieten Ihnen maximale Flexibilität bei der Anpassung Ihrer Beleuchtung an Ihre Bedürfnisse.

Mit einer **Eingangsspannung von DC12V~24V** und einem maximalen Ausgangsstrom von **12A** bietet dieser Controller eine leistungsstarke und zuverlässige Steuerung Ihrer LED-Beleuchtung. Der Dimmbereich von **0~100%** ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit stufenlos anzupassen und die perfekte Lichtstimmung für jede Gelegenheit zu schaffen.

Dieser Controller akzeptiert verschiedene Signaleingänge, einschließlich **0/1~10V, 10V PWM oder Push Dimming**, was ihn vielseitig und kompatibel mit verschiedenen Dimmsystemen macht. Die **Arbeitstemperatur** reicht von -20 bis 60 Grad Celsius, was den Einsatz in verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Mit einer Steuerreichweite von bis zu **30 Metern** können Sie die Beleuchtung bequem aus der Ferne steuern.

Der **Single Color Controller** ist kompakt und misst **124*38*23mm**, was eine einfache Integration in Ihre Beleuchtungssysteme ermöglicht.

Erleben Sie die Vorteile einer präzisen und benutzerfreundlichen Lichtsteuerung mit dem **Single Color Controller für LED**.

Single color Controller für LED Streifen oder Panels


Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör

Input Voltage: DC12V~24V
Output Current: Max 12A
Dimming range: 0~100%
Signal Input: 0/1~10V,10V PWM or Push Dimming
Working Temperature: -20~60°
Control Distance: 30m
Size: 124*38*23mm

Merkmale

Merkmal	Wert
Ampere:	12
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	0-10V
Grösse:	124*38*23
Lichtfarbe:	single color
Gewicht:	0.1 Kg
Garantie:	24.00 Monate


Weitere Bilder






Automatic Commands Transmitting Function

One 0/1~10V Dimming Driver can send the commands from the remote control to another, which makes the control distance limitless.
(The distance from one light to another has to be within 30m)



1~10V dimming panel connection diagram



Push button connection diagram



COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote

Zubehör

Art.-Nr.	Name
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*