

# Fachboden



## RAB-UP-xxx-A1, RAC-UP-xxx-A1

Fachboden perforiert 1HE

**Typ                      Tiefe (mm)      Tragkraft (kg)**

|                       |     |    |
|-----------------------|-----|----|
| <b>RAx -UP-150-A1</b> | 150 | 15 |
| <b>RAx -UP-250-A1</b> | 250 | 20 |
| <b>RAx-UP-350-A1</b>  | 350 | 40 |
| <b>RAx-UP-450-A1</b>  | 450 | 40 |
| <b>RAx-UP-550-A1</b>  | 550 | 40 |
| <b>RAx-UP-650-A1</b>  | 650 | 40 |
| <b>RAx-UP-750-A1</b>  | 750 | 40 |

• **Beipack**

Schrauben M6 x 10

(bei 150 und 250 mm – 4x) ..... 8x

Kunststoffunterlegscheiben

(bei 150 und 250 mm – 4x) ..... 8x

Käfigmuttern M6

(bei 150 und 250 mm – 4x) ..... 8x

- Schrauben M5 x 12  
(nur 350 mm und größer) ..... 4x
- Hinterer Halterung  
(nur 350 mm und größer) ..... 2x



## RAB-UP-X09-A1, RAC-UP-X09-A1

19"-Klappbarer Tastaturfachboden, Tragkraft 15 kg

- **Beipack**
- Schrauben M6 x 10 ..... 4x
- Kunststoffunterlegscheiben ..... 4x
- Käfigmuttern M6 ..... 4x



## RAB-UP-X29-A1, RAC-UP-X29-A1

Auszieh- und verschließbare 19"-Schublade 2HE für Tastatur und Maus

### Beipack

Schrauben M6 x 10 ..... 8x

Kunststoffunterlegscheiben ..... 8x

Käfigmuttern M6 ..... 8x



## RAX-DR-X01-X1

Hintere Fachbodenhalterung für RBA-Wandverteiler – 1 Paar.



## RAX-DR-X02-X1

Fachbodenhalterung für die mittleren Rasterschienen in 900 und 1000 mm tiefen Standverteilern - 1 Paar.




## RAX-DR-X03-X1

Halterung für die mittlere Rasterschiene für die Installation von 19"-Standardkomponenten.

### Beipack

Schrauben M6 x 10 ..... 4x  
 Kunststoffunterlegscheiben ..... 4x  
 Käfigmuttern M6 ..... 4x



## RAX-RV-X01-X2

Universalblenden 23"/21", 21"/19" für 1 HE – 1 Paar.



## RAB-UP-xxx-H4, RAC-UP-xxx-H4

Schwerlastboden

| Typ                  | Tiefe (mm) | Tragkraft (kg) |
|----------------------|------------|----------------|
| <b>RAx-UP-450-H4</b> | 450        | 150            |
| <b>RAx-UP-550-H4</b> | 550        | 150            |
| <b>RAx-UP-650-H4</b> | 650        | 150            |
| <b>RAx-UP-750-H4</b> | 750        | 150            |
| <b>RAx-UP-850-H4</b> | 850        | 150            |
| <b>RAx-UP-950-H4</b> | 950        | 150            |

### Beipack

Schrauben M6 x 10

(bei 150 und 250 mm – 4x) .....8x

Kunststoffunterlegscheiben

(bei 150 und 250 mm – 4x) ..... 8x

Käfigmuttern M6

(bei 150 und 250 mm – 4x) ..... 8x

Schrauben M5 x 12

(nur 350 mm und größer) ..... 4x



## RAB-UP-xxx-A4, RAC-UP-xxx-A4

19" Fachboden perforiert 1HE

**Typ**                      **Tiefe (mm)** **Tragkraft (kg)**

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
| <b>RAx-UP-150-A4</b> | 150 | 15 |
| <b>RAx-UP-250-A4</b> | 250 | 15 |
| <b>RAx-UP-350-A4</b> | 350 | 50 |
| <b>RAx-UP-450-A4</b> | 450 | 80 |
| <b>RAx-UP-550-A4</b> | 550 | 80 |
| <b>RAx-UP-650-A4</b> | 650 | 80 |
| <b>RAx-UP-750-A4</b> | 750 | 80 |
| <b>RAx-UP-850-A4</b> | 850 | 80 |
| <b>RAx-UP-950-A4</b> | 950 | 80 |

**Beipack**

- Schrauben M6 x 10  
(bei 150 und 250 mm – 4x) ..... 8x
- Kunststoffunterlegscheiben  
(bei 150 und 250 mm – 4x) ..... 8x
- Käfigmuttern M6  
(bei 150 und 250 mm – 4x) ..... 8x
- Schrauben M5 x 12  
(bei 150 und 250 mm – 4x) ..... 8x





## RAB-UP-Xxx-A1, RAC-UP-Xxx-A1

Ausziehbarer 19"-Fachboden - Höhe 45 mm

**Typ                      Tiefe (mm)      Tragkraft (kg)**

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
| <b>RAx-UP-X30-A1</b> | 350 | 30 |
| <b>RAx-UP-X31-A1</b> | 450 | 30 |
| <b>RAx-UP-X20-A1</b> | 550 | 45 |
| <b>RAx-UP-X19-A1</b> | 650 | 45 |

### Beipack

Schrauben M6 x 10 ..... 8x

Kunststoffunterlegscheiben ..... 8x

Käfigmuttern M6 ..... 8x




## RAB-UP-X40-A1, RAC-UP-X40-A1

Auszieh-/drehbarer 19"-Fachboden für Tastatur und Maus. Der Fachboden ist 60 mm hoch.

| Typ                  | Tiefe (mm) | Tragkraft (kg) |
|----------------------|------------|----------------|
| <b>RAX-UP-X40-A1</b> | 450        | 30             |

### Beipack

- Schrauben M6 x 10 ..... 8x
- Kunststoffunterlegscheiben ..... 8x
- Käfigmuttern M6 ..... 8x



## RAB-UP-X23-A1, RAC-UP-X23-A1

19"-Serverbasisstation 3HE,750 mm, Tragkraft 45 kg

### Beipack

- Schrauben M6 x 10 ..... 8x
- Kunststoffunterlegscheiben ..... 8x
- Käfigmuttern M6 ..... 8x