

ALLNET LTE Mobile/Travel Router MiFi MUDI v2 GL-E750v2 "OpenWRT" with LAN-Port

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Destacados:

- Router portátil/de viaje (MiFi) con batería interna.
- Ranura para tarjeta TF interna compatible con 1TB
- Pantalla OLED interna para la señal LTE, SSID, contraseña, duración de la batería y alertas
- Batería interna de polímero de litio de carga rápida de 7000mAh
- Sistema operativo Linux OpenWRT con los principales servicios VPN como Wireguard, OpenVPN, NordVPN y muchos otros.
- 1x puerto LAN Fast Ethernet con adaptador de acoplamiento posible (ver imágenes).

Mudi V2 es un router 4G LTE portátil diseñado para que los usuarios protejan su privacidad en Internet mientras viajan. Ofrece velocidades de Internet de 300 Mbps (2,4 GHz) y 433 Mbps (5 GHz), con un ancho de banda Wi-Fi máximo combinado de 733 Mbps. El dispositivo ejecuta el firmware propio de GL.iNet, basado en OpenWrt, y viene precargado con una amplia gama de funciones de privacidad y seguridad, como conexión a un cliente VPN, alojamiento de servidores VPN, filtrado de anuncios, DNS cifrado y mucho más.

Mudi V2 (GL-E750V2) es una versión mejorada de Mudi (GL-E750). El nuevo modelo cuenta con un potente chipset que soporta una eficiente conexión 4G LTE, así como un rendimiento Wi-Fi 5G mejorado. Además, el Mudi V2 tiene una nueva batería con un tiempo de carga más corto, que ofrece a los viajeros una experiencia de Internet mejorada.






O: B32 is only for secondary component carrier, B46 is only for secondary component carrier.

②: B29 is only for secondary component carrier.

@: means LTE-FDD B29 support receiving only, and is only for secondary component carrier in 2×CA.









TANACA CRISS



Coffee shops

Whether you're working from a cafe or just stopping by for a coffee, use Mudi V2 to establish a private internet connection and stay away from prying eyes.

Hotel rooms

Hotel Wi-Fi is not always safe. Use Mudi V2 for a private, secure connection.

Also, you can save on excessive Wi-Fi fees and avoid poor internet service.

On the road

Mudi V2 meets whatever your needs are while on the road—letting you watch your favorite content, live stream, or access a network remotely.

Improved Network Reliability with Multi-WAN

Mudi V2 offers four connection methods—cellular, tethering, Wi-Fi, and ethernet. Featuring multi-WAN, the travel router supports failover and load balancing, ensuring uninterrupted internet connectivity wherever you go.











Runs on OpenWrt for Customization

A travel router that runs OpenWrt natively, Mudi V2 gives you full control of your network and the connected devices. Mudi V2 uses proprietary firmware based on OpenWrt (v2203.4 Kernel version 5.150.176), offlering over 5,000 ready-made plug-ins and applications at your disposal. Simply browse, install, and manage packages within the router's admin panel.



Pocket Wi-Fi on the go

Mudi V2 gives you a private bubble of internet wherever you go, with the added peace of mind that comes from knowing your online traffic is always protected by the VPN. With its support for global carriers, rest assured Mudi V2 works wherever the road takes you.



Detalles técnicos:

Interfaz	1 x puerto USB 2.0
	1 x ranura para tarjeta nano SIM
	1 x ranura para tarjeta microSD (hasta 1TB)
	1 x tecla Shift
	1 x botón de encendido
CPU	QCA9531, @650MHz SoC
Memoria / Almacenamiento	DDR2 128MB / NOR Flash 16MB + NAND Flash 128MB
Módem 3G/4G	Módulo CAT4 (DL/UL 150/50Mbps) o módulo CAT6 (DL/UL 300/50Mbps)
Antena LTE	2 antenas internas de frecuencia completa (700M~2,7GHz)
Protocolo	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Velocidad Wi-Fi	300 Mbps (2,4 GHz), 433 Mbps (5 GHz)
Conexión Ethernet	1 puerto FE (compatible con la estación de acoplamiento)
LED	Pantalla OLED de 0,96 pulgadas
Entrada de alimentación	Tipo-C, 5V/2A
Batería	Batería recargable de 7000mAh
Temperatura de funcionamiento	0~35°C (32~95°F)
Temperatura de almacenamiento	-20~45°C (-4~113°F)



Dimensiones/peso 145 x 77,5 x 23,5 mm / 285 g