


DATENBLATT

19" Wandgehäuse schwenkend, 2-teilig, Tiefe 600 mm, RAL7035



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet

Rückseitiger Schwenkrahmen zum Ausklappen des vorderen Gehäuseteils

Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach (Art.-Nr. 691656GR)

Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen)

Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität

Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)

Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden

Innen vorne 2 x 19" Streben verzinkt, tiefenverstellbar

Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)

Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.),

2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

Allgemeine Daten

Montage-Ebene	vorne
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Art der Lüftung	passiv
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech	Ja

DATENBLATT

19" Wandgehäuse schwenkend, 2-teilig, Tiefe 600 mm, RAL7035

Allgemeine Daten

Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Zerlegbar	Nein
Ausführung	mit Festrahmen
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Türen	1
Anzahl Packstücke	1

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer	Farbe
691604VGR.60	19" Wandgehäuse 4HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	4	600 mm	240 mm	600 mm	30 kg	7035	grau
691606VGR.60	19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	6	600 mm	330 mm	600 mm	40 kg	7035	grau
691609VGR.60	19" Wandgehäuse 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	9	600 mm	465 mm	600 mm	40 kg	7035	grau
691612VGR.60	19" Wandgehäuse 12HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	12	600 mm	600 mm	600 mm	40 kg	7035	grau
691615VGR.60	19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	15	600 mm	730 mm	600 mm	50 kg	7035	grau
691618VGR.60	19" Wandgehäuse 18HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	18	600 mm	860 mm	600 mm	50 kg	7035	grau
691621VGR.60	19" Wandgehäuse 21HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	21	600 mm	997 mm	600 mm	50 kg	7035	grau

Zubehör

691664	Einbaulüfter für Wandverteiler
691776.06	19" Montageschienen für Wandgehäuse 1-teilig/2-teilig
K3930V2	Erdungssatz für Schränke, klein

DATENBLATT

19" Wandgehäuse schwenkend, 2-teilig, Tiefe 600 mm,
RAL7035

Zubehör

699989	Kompaktschwenkhebel für Profilhalbzylinder
OFF-NIV01	Nivellierfüße 4 Stk. M8
OFF-ROL01	Rollenset für OFFICE
691656GR	Lüftereinheit 2-fach für Wandgehäuse, Plug & Play, RAL7035