



No. d'article: 256884  
Numéro de fabricant: MeetTwo130

## ALLNET Salle de réunion RGB LED Tablet 13 pouces RK3576 Android 16 et NFC/RFID Couleur noir

>>> [Vers l'article de la boutique en ligne](#)

### EAN CODE



ALLNET Salle de réunion RGB LED Tablet 13 pouces RK3576 Android 16 et NFC/RFID Couleur noir

<b>Système</b>	CPU	RK3576S Quad core cortex A53+Quad core cortex A72
	RAM	4GB
	Mémoire interne	32GB
	Système d'exploitation	Android 16
	Ecran tactile	10-point capacitive touch
<b>Display</b>	Panel	panneau LCD 10.1"
	Type de panneau	IPS
	Résolution	1280*800
	Couleurs d'affichage	16.7M couleurs
	Angle de vision	R/L 85/85, U/D 85/85
	Mode d'affichage	Normalement noir
	Rapport de	1500:1

	contraste	
	Temps de réponse	25ms
	Type de rétroéclairage	ELed
	Luminance	280cd/m2
	Aspect Ratio	,16:10
<b>Réseau</b>	WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
	Buletooth	Bluetooth 5.4
	Ethernet	10M/100M/1000M ethernet
<b>Interface</b>	Slot SIM	Carte de flux 4G
	Slot SD	Carte SD ,Max support to 64GB
	Earphone	3.5mm earphone + Microphone
	USB	Hôte USB 3.0
	USB	USB pour série (niveau TTL ) ,hôte USB optionnel
	RJ45	Interface Ethernet
	Type-C	Only supports ADB fonction
	Power jack	entrée d'alimentation DC
<b>Media play</b>	Format vidéo	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VP9,AV1, AVS2,MVC,AVC,etc, support jusqu'à 4K
	Format audio	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc
	Photo	JPEG/PNG/GIF,etc
<b>Other</b>	Couleurs du produit	White/Black
	VESA	75*75 mm
	Bouton	Puissance
	Capteur G	Support 90 degrés
	Speaker	2*2W
	Microphone	Microphone simple
	NFC	En option,13.56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Japanese Industrial Standard (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic encrypted tags and cards
	RFID	Options ,125k,ISO/IEC 11784/11785, EM4100,TK4100/GK4100
	LED light bar	Barre

		lumineuse LED avec RGB et couleurs mixtes
	Camera	Routine angle 5.0MP avec mipi
	4G Moduel	Optionnel
	Langue	Multi-langue
	Certificats	CCC/CE/FCC
	POE	Support IEEE802.3at,jusqu'à 30W
<b>Surrounding de travail</b>	Température de travail	0°C---40°C
	Température de stockage	-20°C---60°C
	Humidité de travail	20~80%RH
	Humidité de stockage	10~95%RH
<b>Accessories</b>	Adaptateur	Adaptateur,12V/1.5A
	Manuel d'utilisation	*1

## Attributs

Attribut	Valeur
Abmessung:	333,0 x 225,0 x 28,5
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 16
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3576
Diagonale:	13
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz



No. d'article: 256884  
Numéro de fabricant: MeetTwo130

Attribut	Valeur
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	32
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	integrierte Halterung;
NFC&RFID:	13,56MHz
PoE Klasse:	802.3at 12,95-25,50 W Class 4
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	kapazitiv
WLAN:	2,4&5
Poids:	2,75 Kg
Garantie:	24.00 Mois