


Synergy 21 Luminaria lineal Serie Track 48W 60° CRI>90, blanco cálido



Abbildung zeigt Model mit 120° Abstrahlwinkel



kwh/1000h:	48,00
Lúmenes:	6350
Vatio:	48,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Modelo: VLE en blanco;
 Compatible con ERCO para carril trifásico. Ideal para el diseño de iluminación lineal.
 Línea de luz blanca con ángulo de haz de 60°, ideal para iluminación de acento.

- Carcasa: aluminio moldeado por inyección en color blanco
- Potencia: 48W, regulable: 34/40/44W
- Ángulo del haz: 60° (DS25°/30°/90°/120° bajo pedido)
- Flujo luminoso: 7000LM
- CRI: 90
- Color de la luz: blanco cálido
- CCT: 3000K
- Voltaje de funcionamiento: AC 220-240V /50-60HZ
- Tamaño: 1150*65mm
- 5 años de garantía
- Archivos IES disponibles bajo petición
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 48

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	60

Atributo	Valor
CRI:	>90
Dimmbar:	nein
Grösse:	1150*65
LED - Gehäusefarbe:	weiss
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	warmweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	6350
Schutzklasse:	IP20
Sockel:	3Phasen
Volt:	230
Peso:	1.5 Kg
Garantía:	60.00 Meses

Imágenes adicionales




Abbildung zeigt Model mit 120° Abstrahlwinkel

Accesorios

Número de artículo	Denominación
233432	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Weiss, 1 meter
233434	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 1 meter
233435	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Weiss, 2 meter
233436	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 2 meter
233437	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, weiß, 3 meter
233438	Powergear 3PH AUFBAUSCHIENE, Schwarz, 3 meter
233439	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 1 meter
233440	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 1 meter
233442	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 2 meter
233445	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 2 meter
233446	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Weiß, 3 meter
233447	Powergear 3PH EINBAUSCHIENE, Schwarz, 3 meter