



Synergy 21 ARGOS Empotrado de suelo redondo blanco cálido, I



kwh/1000h:	0,50
Lúmenes:	80
Vatio:	0,3
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	15000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C






- Alimentación: DC 12V
- Consumo: 0.3W
- Tipo de LED: 3x SMD3528
- CCT: 3000K
- Blanco cálido
- Tapa de vidrio templado con capacidad de carga de hasta 100kg
- Material: Acero Inox 304/316
- Clase de protección: IP67
- Dimensiones: Ø 28 x 28mm
- Diámetro de corte: Ø 22mm
- Peso: 90g
- Cable de conexión: AWG22 (2 polos) con conector IP67

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.025000
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil

Atributo	Valor
Größe:	28*28
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	Edelstahl
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Schutzklasse:	IP67
Volt:	12
Peso:	0.114 Kg

Imágenes adicionales



* General Controller is used to control the RGB light.



Accesorios

Número de artículo	Denominación
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 Panel solar con batería de 20W
156531	Synergy 21 Panel solar con batería de 30W
109456	Synergy 21 ARGOS Alimentación 12V/3W, IP67
109457	Synergy 21 ARGOS Alimentación 12V/8W, IP67
109458	Synergy 21 ARGOS Alimentación 12V/30W, IP67
109461	Synergy 21 ARGOS Cable alargador 1m, IP67
109462	Synergy 21 ARGOS Cable alargador 2m, IP67
109463	Synergy 21 ARGOS Cable alargador 3m, IP67
109469	Synergy 21 ARGOS Adaptador T, IP67
109473	Synergy 21 ARGOS Tapa final, IP67
113976	Synergy 21 ARGOS Cable de conexión 1m, IP67
178007	Synergy 21 Dimmer IP67 para ARGOS
109460	Synergy 21 ARGOS Sensor de oscuridad, IP67
109471	Synergy 21 ARGOS Regleta de 6 conexiones, IP67