

Synergy 21 LED Rundleuchte Theia IP54 30W dim



kwh/1000h:	30,00
Lumen:	2805
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



IP54 Rundleuchte, Lichtfarbe ww/nw/cw einstellbar
Anschluss: 200-240VAC
Dimmbar: Ja, Triac
Wattage: 30 Watt
Lumen: 2630-2980lm
CRI: >80
Lichtfarbe: über Schalter einstellbar: 3000/4000/5700K
Schutzklasse: IP54, IK10
Arbeitstemperatur: -20° +45° C
Glow wire test: 750°C Cover, 850°C Lamp base
Abstrahlwinkel: 120°
Größe: Ø400mm
Höhe: 63mm
Gewicht: 1660 g
Gehäusefarbe: RAL9016

Montage:
Klemmblock in der Lampe
2 Montageschrauben enthalten.

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 30

Abbildung ähnlich

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	Ø400*63
LED - Gehäusefarbe:	weiß RAL9016
LED - Gehäusematerial:	Kunststoff
Lichtfarbe:	einstellbar
Lichtfarbe in Kelvin:	3000/4000/5700
Lumen:	2630-2980
Schutzklasse:	IP54/IK10
Volt:	230
Gewicht:	1.66 Kg

Weitere Bilder



