

## Synergy 21 Luminaria circular 12W, blanco neutro



kwh/1000h:	12,00
Lúmenes:	1200
Vatio:	12,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



- Alimentación: 200-2640VAC
- Consumo: 12W
- Flujo luminoso: 1200lm
- Ra>80
- CCT: 4000 ±200K
- Temperatura de funcionamiento: -20° a 45°C
- Ángulo de enfoque: 360°C
- Diámetro: Ø280mm
- Altura: 42mm
- Peso: 1050gr
- Protección: IP20/IK05
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 12


## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	360
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80

Atributo	Valor
Dimmbar:	nein
Grösse:	Ø280*42
LED - Gehäusefarbe:	transparent
LED - Gehäusematerial:	Kunststoff
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	1200
Schutzklasse:	IP20
Volt:	230
Peso:	1.05 Kg

## Imágenes adicionales

Dimension



	Dimension D (mm)	Dimension H (mm)	Dimension M (mm)
12W	280	42	163
18W	360	46	212
24W	420	46	212



