


## Synergy 21 ARGOS Empotrado de suelo redondo RGB, IP67



kwh/1000h:	0,50
Lúmenes:	80
Vatio:	0,3
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	15000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C






- Alimentación: DC 12V
- Consumo: 0.3W
- Tipo de LED: 1x SMD5050
- Color: RGB
- Tapa de vidrio templado con capacidad de carga de hasta 100kg
- Material: Acero Inox 304/316
- Clase de protección: IP67
- Dimensiones: Ø 28 x 28mm
- Diámetro de corte: Ø 22mm
- Peso: 100g
- Cable de conexión: AWG22 (4 polos) con conector IP67

## Atributos


Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.025000
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Grösse:	28*28

Atributo	Valor
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	Edelstahl
Lichtfarbe:	RGB
Schutzklasse:	IP67
Volt:	12
Peso:	0.122 Kg

## Imágenes adicionales



\* General Controller is used to control the RGB light.



## Accesorios

Número de artículo	Denominación
109459	Synergy 21 ARGOS Controlador RGB, IP67
109470	Synergy 21 ARGOS Adaptador T RGB, IP67
109464	Synergy 21 ARGOS Cable alargador 1m RGB, IP67
109465	Synergy 21 ARGOS Cable alargador 2m RGB, IP67
109466	Synergy 21 ARGOS Cable alargador 3m RGB, IP67
109472	Synergy 21 ARGOS Regleta de 6 conexiones RGB, IP67
109468	Synergy 21 ARGOS Cable con 6 conectores RGB, IP67
109473	Synergy 21 ARGOS Tapa final, IP67
109458	Synergy 21 ARGOS Alimentación 12V/30W, IP67
109456	Synergy 21 ARGOS Alimentación 12V/3W, IP67
109457	Synergy 21 ARGOS Alimentación 12V/8W, IP67
109416	Synergy 21 ARGOS Controlador RGB, IP20
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 Panel solar con batería de 20W
156531	Synergy 21 Panel solar con batería de 30W