


Kennzeichnung / marking: TELEGÄRTNER S/FTP Cat.7 600MHz PATCH CABLE LSZH IEC 60332-1 4x2xAWG27/7

Farbe der Kennzeichnung / colour of marking: blau / blue
 Farbe der Kennzeichnung auf schwarzem Kabel / colour of marking on black cable: weiß / white
 Kabelmantel / cable jacket: LSZH *





vollgeschirmter Stecker A
fully screened plug A

vollgeschirmter Stecker B
fully screened plug B

Stecker A
plug A

Stecker B
plug B



* Kabelmantel und Tülle in
 lichtgrau RAL 7035
 türkisgrün RAL 6016
 rose RAL 3017
 himmelblau RAL 5015
 rapsgelb RAL 1021
 graphitschwarz RAL 9011
 signalweiß RAL 9003

* cable jacket and strain relief in:
 light grey RAL 7035
 turquoise green RAL 6016
 rose RAL 3017
 sky blue RAL 5015
 rape yellow RAL 1021
 graphite black RAL 9011
 signal white RAL 9003

Norm / Specification
 DIN EN 60603-7-5
 IEC 61935-2 / Edition 2

Testgerät: Fluke DSP 4300, DTX 1800, Software CLC-C6 und Patch Cord Interface
 Test equipment: Fluke DSP 4300, DTX 1800, software CLC-C6 and patch cord interface

f e d c b a	16836	21.07.05	BM	2004	Tag	Name	Werkstoff
	16602	02.05.05	BM	Gez.	22.03.	BM	
	16442	11.03.05	BM	Gepr.	23.03.04	HI	
	15958	23.09.04	BM	Norm			
	15798	11.08.04	BM	Maßstab	Benennung		
15526	29.04.04	BM	1:1	S/FTP Cat.7 LSZH 4x2xAWG27/7			
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	Maße ohne Toleranzang. nach	Unterl.-Art	Zeichn.-Nr.	
					K	L00000A0072	Original : DIN A4 Blatt 1 von 4

Farbe lichtgrau / light grey colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0072	MP8 FS 600 LSZH-0.5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0081	MP8 FS 600 LSZH-1.0 m	1.0M	90 Stück / pieces
1500	L00001A0090	MP8 FS 600 LSZH-1.5 m	1.5M	70 Stück / pieces
2000	L00001A0084	MP8 FS 600 LSZH-2.0 m	2.0M	60 Stück / pieces
2500	L00002A0119	MP8 FS 600 LSZH-2.5 m	2.5M	50 Stück / pieces
3000	L00002A0112	MP8 FS 600 LSZH-3.0 m	3.0M	45 Stück / pieces
3500	L00003A0062	MP8 FS 600 LSZH-3.5 m	3.5M	40 Stück / pieces
4000	L00003A0084	MP8 FS 600 LSZH-4.0 m	4.0M	40 Stück / pieces
5000	L00003A0055	MP8 FS 600 LSZH-5.0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0054	MP8 FS 600 LSZH-7.5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0027	MP8 FS 600 LSZH-10.0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0033	MP8 FS 600 LSZH-15.0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0036	MP8 FS 600 LSZH-20.0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0034	MP8 FS 600 LSZH-25.0 m	25.0M	10 Stück / pieces
30000	L00006A0057	MP8 FS 600 LSZH-30.0 m	30.0M	8 Stück / pieces
50000	L00006A0035	MP8 FS 600 LSZH-50.0 m	50.0M	7 Stück / pieces

(b)
(b)
(d)
(a)
(b)

(e)

Farbe türkisgrün / turquoise green colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0073	MP8 FS 600 LSZH-0.5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0082	MP8 FS 600 LSZH-1.0 m	1.0M	90 Stück / pieces
2000	L00001A0085	MP8 FS 600 LSZH-2.0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0113	MP8 FS 600 LSZH-3.0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0056	MP8 FS 600 LSZH-5.0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0055	MP8 FS 600 LSZH-7.5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0028	MP8 FS 600 LSZH-10.0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0037	MP8 FS 600 LSZH-15.0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0038	MP8 FS 600 LSZH-20.0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0039	MP8 FS 600 LSZH-25.0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0040	MP8 FS 600 LSZH-50.0 m	50.0M	7 Stück / pieces


(a)
(a)
(a)
(a)

(e)

Farbe rose / rose colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0074	MP8 FS 600 LSZH-0.5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0083	MP8 FS 600 LSZH-1.0 m	1.0M	90 Stück / pieces
2000	L00001A0086	MP8 FS 600 LSZH-2.0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0114	MP8 FS 600 LSZH-3.0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0057	MP8 FS 600 LSZH-5.0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0056	MP8 FS 600 LSZH-7.5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0029	MP8 FS 600 LSZH-10.0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0041	MP8 FS 600 LSZH-15.0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0042	MP8 FS 600 LSZH-20.0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0043	MP8 FS 600 LSZH-25.0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0044	MP8 FS 600 LSZH-50.0 m	50.0M	7 Stück / pieces

(a)
(a)
(a)
(a)

(e)

f e d c b a	16836	21.07.05	BM	2004	Tag	Name	Werkstoff
	16602	02.05.05	BM	Gez.	22.03.	BM	
	16442	11.03.05	BM	Gepr.	23.03.04	HI	Oberfläche
	15958	23.09.04	BM	Norm			
	15798	11.08.04	BM	Maßstab	Benennung		 Telegärtner
15526	29.04.04	BM	1:1	S/FTP Cat.7 LSZH 4x2xAWG27/7			
			Maße ohne Toleranzang. nach	Unterl.-Art	Zeichn.-Nr.	L00000A0072	
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	Ersatz für			Original : DIN A4 Blatt 2 von 4

Farbe himmelblau / sky blue colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0075	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0084	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
1500	L00001A0129	MP8 FS 600 LSZH-1,5 m	1.5M	70 Stück / pieces
2000	L00001A0087	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0115	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0058	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0057	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0030	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0045	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0046	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0047	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0048	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces

Farbe rapsgelb / rape yellow colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
500	L00000A0076	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0085	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
1500	L00001A0092	MP8 FS 600 LSZH-1,5 m	1.5M	70 Stück / pieces
2000	L00001A0088	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0116	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0059	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0058	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0031	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0049	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0050	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0051	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0052	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces

Farbe graphitschwarz / graphite black colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0077	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0086	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
2000	L00001A0089	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0117	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0060	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0060	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0032	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0053	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0054	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0055	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0056	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces

f e d c b a	16836	21.07.05	BM	2004	Tag	Name	Werkstoff
	16602	02.05.05	BM	Gez.	22.03.	BM	
	16442	11.03.05	BM	Gepr.	23.03.04	HI	Oberfläche
	15958	23.09.04	BM	Norm			
	15798	11.08.04	BM	Maßstab	Benennung		 Telegärtner
15526	29.04.04	BM	1:1	S/FTP Cat.7 LSZH 4x2xAWG27/7			
			Maße ohne Toleranzang. nach	Unterl.-Art	Zeichn.-Nr.	K L00000A0072	
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	Ersatz für			Original : DIN A4 Blatt 3 von 4

Farbe signalweiß / signal white colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutzülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0130	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0131	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
2000	L00001A0123	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0141	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0085	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0071	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0051	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces

Verpackung / packing


ohne Maßstab / without scale


Verpackung:

Einzelverpackt in PE-Beutel mit Aufkleber:
Telegärtner-Sachnummer
Länge in m

packing:

single packing in PE bag
with label:
Telegärtner P/N
length in m



f e d c b a	16836 16602 16442 15958 15798 15526	21.07.05 02.05.05 11.03.05 23.09.04 11.08.04 29.04.04	BM BM BM BM BM BM	2004	Tag	Name	Werkstoff	©
				Gez.	22.03.	BM		
				Gepr.	23.03.04	HI	Oberfläche	
				Norm				
				Maßstab	Benennung			
1:1				S/FTP Cat.7 LSZH 4x2xAWG27/7			 Telegärtner	
				Maße ohne Toleranzang. nach	Unterl.-Art	Zeichn.-Nr.		L00000A0072
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	Ersatz für			Original : DIN A4	Blatt 4 von 4