



## Synergy 21 LED LoRa (433MHz) Poolleuchte 15W RGB-WW (RGB-CCT)\*Milight/Miboxer\*



kwh/1000h:	16,50
Lumen:	1100
Watt:	15,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Erleben Sie die **15W RGB+CCT Wall-mounted Underwater Light** mit modernster Technologie und beeindruckender Leistung. Dieses hochwertige Unterwasserlicht, das über die **LoRa 433MHz** Technologie gesteuert wird, bietet Ihnen maximale Flexibilität und Kontrolle bei der Beleuchtung Ihrer Wasserflächen.

Mit einer **Leistung von 15W** und einer **Eingangsspannung von AC12V / DC12~24V** liefert dieses Licht eine beeindruckende **Helligkeit von 1100LM** und eine **Lichteffizienz von 72LM/W**. Der **Farbtemperaturbereich von 2700K bis 6500K** ermöglicht es Ihnen, die perfekte Lichtstimmung zu erzeugen, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Dank der **LoRa Spread Spectrum Modulation** bietet der **15W RGB+CCT Wall-mounted Underwater Light** eine zuverlässige Steuerung über eine **Reichweite von bis zu 50 Metern**, auch wenn das Licht bis zu 0,5 Meter unter Wasser installiert ist. Die **IP68 Schutzklasse** garantiert eine vollständige Wasser- und Staabdichtigkeit, während das **Gehäuse aus 316 Edelstahl und PC** für herausragende Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit sorgt.

Mit einer **Lebensdauer von 50.000 Stunden** und einer **Energieeffizienzklasse A** ist dieses Unterwasserlicht nicht nur umweltfreundlich, sondern auch besonders wirtschaftlich. Der breite **Abstrahlwinkel von 160°** sorgt für eine gleichmäßige und umfassende Ausleuchtung.

Der **15W RGB+CCT Wall-mounted Underwater Light** ist ideal für die Gestaltung von eleganten Wasserlandschaften und sorgt für beeindruckende Lichtakzente in Ihrem Außenbereich.

Product Name: 15W RGB+CCT Wall-mounted Underwater Light (LoRa 433MHz)  
Model No.: UW01



Power: 15W  
Input Voltage: AC12V / DC12~24V  
Working Temperature: -20~45°  
RF: 433MHz  
Modulation Method: LoRa spread spectrum  
Control distance: 50m (Lamps into 0.5m underwater)  
Color temperature: 2700K~6500K  
Luminous Flux: 1100LM  
Light Efficiency: 72LM/W  
CRI: >80  
Lifespan: 50000h  
Beam Angle: 160°  
IP Rate: IP68  
Housing Material: 316 Stainless Steel+PC

Energieeffizienzklasse: A  
kWh/1000h: 16,5

## Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	160
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	Ja
Grösse:	220*50
LED - Gehäusematerial:	Stahl
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	1100
Schutzklasse:	IP68
Volt:	12/24
Gewicht:	1 Kg

## Weitere Bilder





**COMPATIBLE REMOTE SHEET**



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
178057	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Poolleuchte 15W RGB+CCT *Milight/Miboxer*
178058	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Controller DMX über LoRa *Milight/Miboxer*
178059	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Poolleuchte 27W RGB+CCT *Milight/Miboxer*
178060	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Poolleuchte 9W RGB+CCT *Milight/Miboxer*
178061	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) PAR56 Pool Light 27W RGB+CCT *Milight/Miboxer*
178062	Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Fernbedienung*Milight/Miboxer*