

## ALLNET ALL-SG8208PF-10G Switch 8 Gigabit PoE

### EAN CODE



### A destacar:

- 8 puertos Gigabit PoE según IEEE802.3af/at con un máximo de 30W por puerto
- 2 slots SFP+ 10 Gigabit puertos uplink para una conexión rápida
- 150W PoE Budget
- Diseño sin ventilador
- Industry Level 3 for ESD/EFT and Surge Protection

El Switch ALL-SG8208F-10G proporciona una excelente calidad de alta y baja temperatura con un diseño de disipación de calor sin ventilador, diseño de circuito redundante, amplio rango de temperatura de funcionamiento y alto nivel de protección El switch cumple con la fiabilidad y seguridad de las redes industriales y cumple con los requisitos de despliegue en una variedad de entornos difíciles. Cuenta con 8 puertos RJ45 10/100/1000Base-T y 2 puertos SFP+ 10G, cada uno de los cuales admite el reenvío a velocidad de cable.

#### Diseño de ahorro de energía, Green Energy Environment

IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) para proporcionar un modo de inactividad de bajo consumo para los puertos, reduciendo en gran medida el consumo de energía del dispositivo.

#### Diseño sin ventilador que reduce el consumo de energía del dispositivo

El diseño silencioso permite evitar el ruido y colocar el interruptor incluso en oficinas abiertas.

#### Modo de reposo del puerto:

Cuando el puerto no está en uso, se apaga, lo que evita un gasto innecesario de energía y un mayor consumo del dispositivo. La calidad fiable, la protección contra rayos, la protección contra sobretensiones, EFT, ESD, etc. alcanzan un alto nivel de protección.



### Reenvío desbloqueado

La capacidad de conmutación de capa 2 con velocidad Gigabit está disponible en todos los puertos para garantizar que todos los puertos se reenvían sin bloquearse. El ALL-SG8208F-10G proporciona direcciones MAC de hasta 16K, lo que garantiza las condiciones para una futura expansión de la base de usuarios.

### Características técnicas:

Model	ALL-SG8208PF-10G
Copper Ports	8 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X ports
Fiber Ports	2-10G BASE-X SFP+ interfaces
PoE Ports	8-802.3af/802.3at PoE Injector Ports
Switch Architecture	Store-and-Forward
Switch Fabric	56Gbps/non-blocking
Throughput	41.66Mpps @64 bytes
Address Table	16K entries
Share Data Buffer	2Mb
Jumbo Frame	9600 Bytes
Flow Control	IEEE 802.3x pause frame for full-duplex, Back pressure for half-duplex
PoE Standard	IEEE 802.3. AF/AT, end-span
Power Supply	Internal power supply 100~240V 50-60Hz 1A 150W
LED Indicators	Power: Green  Solid on- power work normal, off- power disconnected  Speed Indicator: Yellow  10/100M: LED off, 1000M: solid on  LNK/ACT (Green),  Blink- port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission  10G SFP Interfaces (Port 9to Port 10): Green  Blink- port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission
EMC	Surge: IEC 61000-4-5 Level 3  EFT:IEC 61000-4-4 Level 3  ESD:IEC 61000-4-2 Level 3



Número de artículo: 181354  
Número de fabricante: ALL-SG8208PF-10G

Marks	CE mark, commercial; CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS
Dimension	280x213x45mm
Weight	1.1kg
Working Temperature	-10°C to +50°C
Storage Temperature	-20°C to +70°C
MTBF	50,000hrs

## Atributos

Atributo	Valor
Anzahl Ports PoE/LAN:	8/0
Belüftung Switch:	Lüfterlos
Einsatzort Switch:	19"
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s
Management:	unmanaged
PoE Budget:	<200 Watt
PoE Port Leistung:	30W at
SFP Geschwindigkeit:	SFP+ 10GBit
Peso:	1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

## Imágenes adicionales



## Accesorios

Número de artículo	Denominación
146282	ALLNET Switch Module ALL4767 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit
139777	ALLNET Switch Module ALL4764 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit
149616	ALLNET Switch Module ALL4758-INDU SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit
139776	ALLNET Switch Module ALL4763 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit
149613	ALLNET Switch Module ALL4757-INDU SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit
128848	ALLNET Switch Module ALL4760 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit
101190	ALLNET ALL4758 - Módulo mini-Gbic 10Gbit LR/LC
101189	ALLNET ALL4757 / Switch module SFP+ (mini Gbic), 10Gbit, SR/
75932	Synergy 21 S215003 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 0.25m
75939	Synergy 21 S215010 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 0.50m
75946	Synergy 21 S215017 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 1m
75959	Synergy 21 S215030 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 2m
75966	Synergy 21 S215037 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 3m
75973	Synergy 21 S215044 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 5m
75979	Synergy 21 S215050 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 7.5m
75986	Synergy 21 S215057 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 10m
76091	Synergy 21 S215162 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 15m

Número de artículo	Denominación
76029	Synergy 21 S215100 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 0.25
76036	Synergy 21 S215107 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 0.50
76043	Synergy 21 S215114 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 1m
76056	Synergy 21 S215127 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 2m
76063	Synergy 21 S215134 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 3m
76070	Synergy 21 S215141 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 5m
76077	Synergy 21 S215148 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 7.5m
76084	Synergy 21 S215155 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 10m
76091	Synergy 21 S215162 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 15m
76117	Synergy 21 S216004 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 0.25m
76124	Synergy 21 S216012 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 0.5m
76133	Synergy 21 S216022 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 1m
76151	Synergy 21 S216041 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 2m
76160	Synergy 21 S216051 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 3m
76169	Synergy 21 S216061 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 5m
76178	Synergy 21 S216070 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 7.5m
76187	Synergy 21 S216079 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 10m
76196	Synergy 21 S216088 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 15m
140955	TP(RJ45) POE-Tester, at/af, Endspan/Midspan, standard, Synergy 21,
141255	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 1m,Black IEC Lock
141254	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 2m,Black IEC Lock
141256	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 3m,Black IEC Lock
191685	ALLNET 4768 Mini-GBIC 10Gbit LR/LC hasta 40Km
191686	ALLNET 4769 Mini-GBIC 10Gbit LR/LC hasta 80Km
188424	CyberPower SAI Interactiva 600VA/360W
188433	CyberPower SAI Interactiva 650VA/360W
188435	CyberPower SAI Interactiva 1000VA/600W
188439	CyberPower SAI Interactivo 1500VA/900W
175260	GBIC-Mini, SFP+, 10GB, TP(RJ45), 10GBASE-T, compatible für Intel, Intel-Code oder



Número de artículo: 181354  
Número de fabricante: ALL-SG8208PF-10G

Número de  
artículo

Denominación

---

Uncodierte,