

## Synergy 21 Panel LED 40W 620\*620 V3



SYNERGY 21

kwh/1000h:	44,00
Lúmenes:	4000
Vatio:	40,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



### Panel LED ultrafino

Adecuado para su instalación en techo/pared, y en superficie.

Colores de luz regulables por separado mediante 2 fuentes de alimentación, opcionalmente regulables.  
(blanco cálido simple, blanco frío simple, o ambos juntos=blanco neutro).

Atención: las fuentes de alimentación NO están incluidas en el suministro.

Color del marco: blanco

Consumo de energía : 40Watt (20W blanco cálido , 20W blanco frío)

Cantidad de LEDs: 1488LEDs en total

Lúmenes: 4000lm ww+cw juntos

Blanco cálido: 1900lm, 2600-2900K, CRI>80, 120°.

Blanco frío: 2100lm, 5500-6500K, CRI>80, 120°

Clase de protección: IP20

Temperatura de trabajo: de 0° a +40°.

Alimentación: Fuente de alimentación no incluida

Fuente de alimentación adecuada: 2 piezas a 500mA, 35V ±3V

Tamaño (dimensiones externas): 620mm x 620mm x 12mm

Tamaño (dimensiones interiores) : 600mm x 600mm x 12mm

Peso: 5000g

Clase de eficiencia energética: A+


kWh/1000h: 44


Periodo de garantía: 5 años

## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.50
CRI:	80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	620*620
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	dualweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2600-6500
Lumen:	4000
Peso:	5 Kg
Garantía:	60.00 Meses

## Imágenes adicionales





## Accesorios

Número de artículo	Denominación
132052	Synergy 21 Controlador CC EOS 05, 2 Canales
126643	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender dual 2 dual white (CCT)
116369	Synergy 21 Dimmer de pared Dual color
233561	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500mA, 21~40V Osram Element
92793	Synergy 21 Kit de montaje colgante para panel
188842	Synergy 21 Embellecedor
119170	Mean Well LCM-60 Driver 700mA
146798	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram
134899	Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque
161450	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 40W Tridonic dual white (CCT) V3
149515	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für V3 PRO Panel
149514	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder für V3 PRO Panel
151846	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder für V3 PRO Panel weiß
108350	Mean Well LCM-40DA Alimentación 42W
108350	Mean Well LCM-40DA Alimentación 42W
167869	Mean Well LCM-40EO Driver CC Enocean

Número de artículo	Denominación
167871	Mean Well LCM-40KN Driver CC (KNX)
232121	Mean Well Driver LED 42W (Casambi)
232118	Mean Well Driver LED 40W DALI-2