

DATENBLATT

Spleißboxen ausziehbar, mit LC-Duplex Kunststoffkupplungen und abgesetzten Pigtails, OS2



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Allgemeine Daten

Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Gehäuse	Ja
Mit Frontplatte	Ja
Mit Pigtails	Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Steckverbindertyp außen	LC-Duplex
Steckverbindertyp innen	LC-Duplex
Pigtails vorbereitet	abgesetzt
Ausziehbar	ausziehbar
Faserart	Singlemode
Faserklasse	OS2
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung

Abmessungen

Höhe	44,5 mm
------	---------

DATENBLATT

Spleißboxen ausziehbar, mit LC-Duplex Kunststoffkupplungen und abgesetzten Pigtails, OS2

Abmessungen

Breite	483,0 mm
Tiefe	244,0 mm

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Pigtail	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Kupplungsfarbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Farbe	RAL-Nummer
BA71920.12	Spleißbox LC-APC 9/125µ a.,12 Pigtails abgesetzt/ 6 Kuppl	12 x LC/APC	6	grün	12	grau	7035
BA71920.24	Spleißbox LC-APC 9/125µ a.,24 Pigtails abgesetzt/ 12 Kuppl	24 x LC/APC	12	grün	12	grau	7035
BA71921.12	Spleißbox LC 9/125µ a.,12 Pigtails abgesetzt/ 6 Kuppl	12 x LC	6	blau	12	grau	7035
BA71921.24	Spleißbox LC 9/125µ a.,24 Pigtails abgesetzt/12 Kuppl	24 x LC	12	blau	12	grau	7035
BA71921.48	Spleißbox LC 9/125µ a.,48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl	48 x LC	24	blau	24	grau	7035
BA71921TS.24	Spleißbox LC 9/125µ a.,24 Pigtails / 12 Kupplungen	24 x LC	12	blau	12	schwarz	9005
BA71921TS.48	Spleißbox LC 9/125µ a.,48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl	48 x LC	24	blau	24	schwarz	9005

Zubehör

53012.1	Kabelverschraubung, Standard
80362.2-10	LWL Kennzeichnungstreifen "Warnung vor Laserstrahlung"

DATENBLATT

Spleißboxen ausziehbar, mit LC-Duplex Kunststoffkupplungen und abgesetzten Pigtails, OS2

Zubehör

53010.5	Kabelverschraubung PG-16
39926.1	Miller® Faser Reinigungstücher