


Synergy 21 LED Rundleuchte transparent 12W QL nw



kwh/1000h:	12,00
Lumen:	1200
Watt:	12,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Rundleuchte transparent
Lichtleitender Lampenschirm: quadratisch (QL)
Anschluss: 200-240 V/AC
Wattage: 12 Watt
Lumen: 1200 lm
CRI: >80
Lichtfarbe: neutralweiß
Kelvin: 4000 ±200K
Arbeitstemperatur: -20° +45° C
Abstrahlwinkel: 360°
Größe: Ø280mm
Höhe: 42mm
Gewicht: 1050 g
Schutzklasse: IP20 / IK05

Montage:
Klemmblock in der Lampe
2 Montageschrauben enthalten.

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 12

Abbildung ähnlich

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	360
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	280*280*42
LED - Gehäusefarbe:	transparent
LED - Gehäusematerial:	Kunststoff
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	1200
Schutzklasse:	IP20
Volt:	230
Gewicht:	1.05 Kg

Weitere Bilder

Dimension



Power	A	B	C
12W	[290] 11.3"	[Ø163] Ø6.42"	[42] 1.65"
18W	[350] 13.8"	[Ø212] Ø8.35"	[46] 1.81"
24W	[390] 15.4"	[Ø212] Ø8.35"	[46] 1.81"



