

ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 / ADSL mit Vectoring "ALL-BM200VDSL2V"

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



EAN CODE



VDSL2 Plug and Play Bridge Modem für Provider VDSL Anschlüsse wie z.B. Telekom, Vodafone, QSC etc.

- Bridge-Modem nach VDSL2-Standard und ADSL für hohen Datendurchsatz
- Automatische Geschwindigkeitseinstellung für VDSL2-Port
- Zukunftssichere VDSL2-Technik bis 100Mbps mit Vectoring
- ADSL & VDSL kompatibel
- **Vectoring kompatibel**
- **inkl. Netzteil und TAE-Adapter**

Das ALLNET ALL-BM200VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem, welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise Zugang zum VDSL2 oder ADSL Internet ermöglicht.

Das Modem wird einfach mit einem Breitband-Router, Firewall PC oder MAC verbunden. Weitere Einstellungen wie VLAN ID's müssen in der Weboberfläche durchgeführt werden.

Am LAN Port/Anschluss muss nur noch ihr Router/Firewall/PC etc. angeschlossen werden.

Technische Details:

Element	Spezifikation
Chipsatz:	Broadcom BCM63381+BCM6303
Physical Interface:	IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX



	<p>1x RJ-45 10/100Mbps LAN</p> <p>1x RJ11 WAN Port</p> <p>Reset Button (Factory Reset)</p>
Standards:	<p>VDSL2,VDSL,ADSL2+,ADSL2,ADSL</p> <p>ITU-T G.992.1 (G.dmt), supporting Annex B</p> <p>ITU -TG.992.2 (G.lite), supporting Annex B</p> <p>ITU-T G.992.3 (G. dmt.bis), supporting Annex B, Annex J</p> <p>ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), supporting Annex B</p> <p>ITU-T G.992.5 (ADSL2+), supporting Annex B, Annex J</p> <p>ITU-T G.993.2(G.vdsl2) (Profile 8a, 8b, 8c, 8d, 12a,12b,17a)</p> <p>ITU-T G.993.5 Vectoring (Profile 30a)</p> <p>ITU-T G.994.1 (G.hs) and G.993.1 VDSL</p>
Indicators:	Power,LAN1/2,DSL,INET
Features:	<ul style="list-style-type: none"> - Supports G.993.5 Vectoring - Interoperable with major VDSL2 chipsets - Supports up to VDSL2 profile 30a - Supports up to 100 Mbps symmetric - 802.1q VLAN tagging - Configuration - TR69: Manage settings and updates remotely from any end equipment - Default: off
Power:	DC 12V
Dimensions:	145 x 105 x 35 mm
Temperature:	0~40° C (Operating), -30 ~60° C (Storage)
Humidity:	10 - 90% non-condensing
Marks:	CE, RoHS Compliant



Art.-Nr.: 144404
Herst.-Nr.: ALL-BM200VDSL2V

Zubehör

Art.-Nr.	Name
198021	ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 /zbh. Wandhalter für ALL-BM200
99305	ALLNET TP Cat 6 Überspannungs-/Blitzschutz Surge Protector ALL95100 Indoor
105571	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,0A
6016	Kabel TK TAE-Adapter,flach,TAE-F -> RJ11/RJ12, Bulkware

[Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in unserem Shop zu entdecken.](#)