


ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC, Farbe schwarz

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC, Farbe schwarz

Inklusive Netzteil und integrierter snap-in Wandhalterung mit Diebstahlschutz. RGB LED zur Anzeige z.B. von Warnsignalen, Belegung von Meetingräumen etc.

Durch das NFC lassen sich auch sehr gut Zeiterfassungsterminals umsetzen oder Info Terminals mit ID, wie z.B. Mehrparteien Wohnanlagen.

Aktuell getestete Android Zeitterminal Software:

PDS Zeit	funktioniert, Configfile muss aber manuell eingespielt werden, Kamera wird nicht angesprochen
AIDA-Zeit	funktioniert laut Hersteller mit unseren Artikelnummern 174715/174716/174717/174888 u. 182897

Die API/SDK für NFC/RFID und LED stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem NFC Datenblatt.

System	CPU	RK3568, Quad-core cortex A55, 1.6G
	RAM	4GB
	Internal memory	16GB



Número de artículo: 205818
 Número de fabricante: MT10RK3568A11PoENFC

	Operation system	Android 11
Display	Touch screen	10-Point capacitive touch
	Panel	10.1"LCD panel
	Resolution	1280*800
	Active area	217.4(H)x136.4mm(V)
	Display mode	Normally black ,IPS
	Viewing angle	85/85/85/85(L/R/U/D)
	Contrast ratio	800
	Luminance	280cd/m2
	Aspect Ratio	16:10
Network	WiFi	2,4/5GHz 802.11a/b/g/n
	Ethernet	100M/1000M ethernet
	Buletooth	Bluetooth 5.0
Interface	Card slot	SD card
	USB	USB Host
	Micro USB	Micro USB OTG
	USB	USB for serial
	RJ45 with POE	RJ45
	POE	IEEE802.3at
	Power jack	DC power input
	Earphone	3.5mm earphone
Media play	Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264, VC1,RV etc.,support up to 4K
	Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
	Photo	jpeg, png, etc.
Other	VESA	204.5mm
	NFC	NFC with 13.56MHz
	Camera	2.0M/P,Front camera
	Microphone	Microphone
	Speaker	2*1.5W
	LED Light bar	LED light bar with RGB and mixed color



Número de artículo: 205818
 Número de fabricante: MT10RK3568A11PoENFC

			Working temp			0--40degree		
			Certificates			CE/FCC/RoHS		
			Language			Multi-language		
Accessories			Adapter			Adapter,12V/1.5A		
			User manual			yes		
Unit (Without packaging)			Giftbox (With Packaging)			Carton 5pcs/CTN		
L	W	H	L	W	H	L	W	H
259.36mm	178.36mm	28mm	390mm	220mm	68mm	405mm	363mm	240mm
Net(kg)	0.74KG		Net(kg)	2.3KG				

Atributos

Atributo	Valor
Abmessung:	259.36 x 278.36 x 28
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3568
Diagonale:	10
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	32
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	integrierte Halterung;
NFC:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil



Número de artículo: 205818
Número de fabricante: MT10RK3568A11PoENFC

Atributo	Valor
Peso:	1.419 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
149144	VESA Soporte adaptador para Mini-PC a Monitor
161472	VESA Soporte Flex para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, negro
174452	VESA Soporte Flex para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, blanco
104257	Flepo Soporte de pared omicron-1 VESA
104258	Flepo Soporte de pared omicron-2 VESA
146334	VESA Soporte plano ara Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, negro
107727	HEP Alimentación LED - 12V/12W circular
168029	ALLNET Wireless Client 2,4/5GHz
198301	VESA Soporte ajustable en altura, negro
198302	VESA Soporte ajustable en altura, blanco
206389	Egston Fuente de alimentación 12V/2,5A
210286	ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung -> 4,0mm x 1,7mm 1,5m
133125	ALLNET Inyector PoE pasivo 5.5mm
112270	ALLNET ALL048900V2 Inyector PoE Gigabit AT++ 90W
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)
188381	ALLNET 0495BT Inyector PoE Gigabit (15,4W/30W/45/60/75/95W) IEEE802.3bt

Haga clic aquí para descubrir más artículos de esta categoría en nuestra tienda.